


CATALOGUE GÉNÉRAL



ESPACE EQUIPEMENTS



BTP



Industriel



Agricole



ALTRAMIX CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-2600 HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE

Modèle	BTC-2600-EH
Capacité de cuve	2600L
Capacité de malaxage	750L*
Capacité du réservoir d'eau	140L
Puissance moteur électrique	7.5Kw/10CV
Moteur électrique	1TL0001-1CB2

*données variables selon le type de matériau utilisé

**ALTRAMIX**
CONCRETE MIXER**BÉTONNIÈRE BTC-2600 HYDRAULIQUE DIESEL**

Modèle	BTC-2600-DH
Capacité de cuve	2600L
Capacité de malaxage	750L*
Capacité du réservoir d'eau	140L
Puissance moteur diesel	22CV
Moteur diesel	ZS1115

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX

CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-2210 HYDRAULIQUE DIESEL

Modèle	BTC-2210-DH
Capacité de cuve	2210L
Capacité de malaxage	550L*
Capacité du réservoir d'eau	115L
Puissance moteur diesel	22CV
Moteur diesel	ZS1105

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX

CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-2210 HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE

Modèle	BTC-2210-EH
Capacité de cuve	2210L
Capacité de malaxage	550L*
Capacité du réservoir d'eau	140L
Puissance moteur électrique	7.5Kw/10CV
Moteur électrique	1TL0001-1CB2

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX

CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-720 ÉLECTRIQUE AVEC CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-720-EH
Capacité de cuve	720L
Capacité de malaxage	480L*
Capacité du réservoir d'eau	115L
Puissance moteur électrique	5CV
Moteur électrique	1TL0001-1BB2

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX
CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-2040L HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE

Modèle	BTC-2040
Capacité de cuve	2040L
Capacité de malaxage	550L*
Capacité du réservoir d'eau	140L
Puissance moteur électrique	5.5Kw/7.5CV
Moteur électrique	YMT-7.5-15

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-700 TRADITIONNELLE DIESEL AVEC CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-700 4R
Capacité de cuve	700L
Capacité de malaxage	480L*
Capacité du réservoir d'eau	--
Puissance moteur diesel	9CV
Moteur diesel	186FS

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-720 DIESEL AVEC CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-720-DH
Capacité de cuve	720L
Capacité de malaxage	480L*
Capacité du réservoir d'eau	115L
Puissance moteur diesel	22CV
Moteur diesel	ZS1105

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX

CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-600 TRADITIONNELLE DIESEL AVEC CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-600 4R
Capacité de cuve	600L
Capacité de malaxage	530L*
Capacité du réservoir d'eau	--
Puissance moteur diesel	9CV
Moteur diesel	186FS

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-680 DIESEL AVEC CABLE À CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-680
Capacité de cuve	680L
Capacité de malaxage	420L*
Capacité du réservoir d'eau	--
Puissance moteur diesel	22CV
Moteur diesel	ZS1105

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX

CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-400 TRADITIONNELLE DIESEL AVEC CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-400 4R
Capacité de cuve	360L
Capacité de malaxage	320L*
Capacité du réservoir d'eau	--
Puissance moteur diesel	9CV
Moteur diesel	186FS

*données variables selon le type de matériau utilisé




ALTRAMIX

CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-500 TRADITIONNELLE DIESEL AVEC CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-500 4R
Capacité de cuve	420L
Capacité de malaxage	360L*
Capacité du réservoir d'eau	--
Puissance moteur diesel	9CV
Moteur diesel	186FS

*données variables selon le type de matériau utilisé




ALTRAMIX

CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-350 HYDRAULIQUE DIESEL AVEC CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-350-DH
Capacité de cuve	350L
Capacité de malaxage	280L*
Capacité du réservoir d'eau	50L
Puissance moteur diesel	9CV
Moteur diesel	186FS

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX

CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-350 HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE AVEC CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-350-EH
Capacité de cuve	350L
Capacité de malaxage	280L*
Capacité du réservoir d'eau	50L
Puissance moteur électrique	3Kw/4CV
Moteur électrique	MET4-4

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX

CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-350 TRADITIONNELLE 2R DIESEL AVEC CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-350 2R
Capacité de cuve	350L
Capacité de malaxage	280L*
Capacité du réservoir d'eau	--
Puissance moteur diesel	7CV
Moteur diesel	178FS

*données variables selon le type de matériau utilisé




ALTRAMIX

CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-350 TRADITIONNELLE 4R DIESEL AVEC CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-350 4R
Capacité de cuve	350L
Capacité de malaxage	280L*
Capacité du réservoir d'eau	--
Puissance moteur diesel	7CV
Moteur diesel	178FS

*données variables selon le type de matériau utilisé



ALTRAMIX

CONCRETE MIXER

BÉTONNIÈRE BTC-500 HYDRAULIQUE DIESEL AVEC CUVE BASCULANTE

Modèle	BTC-500-DH
Capacité de cuve	500L
Capacité de malaxage	350L*
Capacité du réservoir d'eau	50L
Sac de ciment par gachée	1.5 Sac*
Puissance moteur diesel	9CV
Moteur diesel	186FS

*Données variables selon le type de matériau utilisé

*50kg/Sac



Rouleaux duplex à guidage manuel RLD-S6000C

Description technique:

Vitesse de marche: 0-4 km / h

Aptitude max. en pente sans vibration :30%

Type d'entraînement: station hydraulique

Contrôle de vibration: Embrayage automatique

Charge linéaire statique:53N/cm

Fréquence de vibration: 70Hz

Force centrifuge: 20KN

Réservoir d'eau: 20L

Réservoir d'huile hydraulique: 21L

Type de moteur: Moteur diesel à refroidissement par air

Puissance: 6.0 CV

Démarrage:Manuel/Électrique

Dimensions des rouleaux:φ425X600mm X2

Poids net: 800 kg



Rouleaux duplex à guidage manuel RLD-8000C

Description technique:

Vitesse de marche: 0-4 km / h

Aptitude max. en pente sans vibration :30%

Type d'entraînement: Hydraulique

Contrôle de vibration: Embrayage électromagnétique

Type de braquage:Hydraulique

Charge linéaire statique:55N/cm

Fréquence de vibration: 70Hz

Force centrifuge: 20KN

Réservoir d'eau: 26L

Réservoir d'huile hydraulique: 20L

Type de moteur: Moteur diesel à refroidissement par air

Puissance: 9.0 CV

Démarrage:Manuel/Électrique

Dimensions des rouleaux:φ350X635mmX2

Poids net: 800 kg



Rouleaux duplex à guidage manuel RLD-8000

Description technique:

Vitesse de marche: 0-4 km / h

Aptitude max. en pente sans vibration :30%

Type d'entraînement: Hydraulique

Contrôle de vibration: Embrayage électromagnétique

Type de braquage: Mécanique

Charge linéaire statique: 55N/cm

Fréquence de vibration: 70Hz

Force centrifuge: 20KN

Réservoir d'eau: 26L

Réservoir d'huile hydraulique: 20L

Type de moteur: Moteur diesel à refroidissement par air

Puissance: 9.0 CV

Démarrage: Manuel/Électrique

Dimensions des rouleaux: $\phi 350 \times 635 \text{mm} \times 2$

Poids net: 800 kg



Compacteur à double rouleaux RLC-8600

Description technique:

Vitesse de marche: 0-5 km / h

Aptitude max. en pente sans vibration :30%

Type d'entraînement: Entraînement hydraulique complet

Contrôle de vibration: Embrayage électromagnétique

Fréquence de vibration: 70Hz

Force centrifuge: 20KN

Réservoir d'eau: 20L

Réservoir d'huile hydraulique: 19L

Type de moteur: Moteur diesel à refroidissement par air

Puissance: 6.0HP

Démarrage:Electrique

Dimensions des rouleaux: \varnothing 540X740mm, \varnothing 425x675mm

Poids net: 800 kg



Compacteur à double rouleaux RLC-8500

Description technique:

Vitesse de marche: 0-5 km / h

Aptitude max. en pente sans vibration :30%

Type d'entraînement: Hydrostatique

Contrôle de vibration: Embrayage électromagnétique

Fréquence de vibration: 70Hz

Force centrifuge: 20KN

Réservoir d'eau: 15L

Réservoir d'huile hydraulique: 5L

Type de moteur: Moteur diesel à refroidissement par air

Puissance: 6.0 CV


Démarrage:Manuel/Électrique


Dimensions des rouleaux: \varnothing 560X700mm, \varnothing 425x500mm

Poids net: 800 kg

Code	Désignation	Photo
BETONNIERE-350L	BETONNIERE 350L	
BETONNIERE-750L	BETONNIERE 750L	
BA-186FS	BOUT D'ARBRE POUR MOTEUR DIESEL 186	
BA-R180	BOUT D'ARBRE POUR MOTEUR DIESEL R180	
MC-BA	MONTE CHARGE COULEUR BLEU	
MC-BSM	MONTE CHARGE 300KG COULEUR VERT	
SEAU/MC1	SEAU EN ACIER POUR MONTE CHARGE	
JP-MC1	JEUX DE PIECES POUR MONTE CHARGE	
POUL/EY-MC	POULIE POUR MOTEUR ESSENCE n°19 POUR MONTE CHARGE	
POUL/ME-MC	POULIE POUR MOTEUR ELECTRIQUE n° 25 POUR MONTE CHARGE	

Code	Désignation	Photo
CO-MC	COURROIE POUR MONTE CHARGE	
C160-EY28	PLAQUE VIBRANTE ESSENCE C160 MODEL EY28	
C90-EY20	PLAQUE VIBRANTE ESSENCE C90 MODEL EY20	
C90-RB20	PLAQUE VIBRANTE ESSENCE C90 MODEL RB20	
SIL-T90	SILENT BLOC POUR PLAQUE VIBRANTE	
ART0136	PILONNEUSE THERMIQUE / GPX	
ART0210	PILONNEUSE THERMIQUE / RB20	

Code	Désignation	Photo
SFM 2M	REGLE VIBRANTE SFM 2M	
SFM 2M GX35	REGLE VIBRANTE SFM 3M (HONDA) GX35	
ART0250	SCIE A SOL DIESEL 186F HCC18-186 DISQUE 400MM	
HCC18-GX390	SCIE A SOL ESSENCE GX390 HCC-188	
HCC18-188	SCIE A SOL ESSENCE JF390 HCC-188 SANS DISQUE	
DISC-SCIE14	DISQUE DIAMANT PRO POUR SCIE A SOL 14" / 350MM	
DISC-SCIE16	DISQUE DIAMANT PRO POUR SCIE A SOL 16" / 400MM	
ART0164	DISQUE DIAMANT À SEGMENT 230 MM	
ART0165	DISQUE DIAMANT À SEGMENT 350 MM	
ART0166	DISQUE DIAMANT À SEGMENT 400 MM	

Code	Désignation	Photo
ART0186	TALOCHEUSE 1M / GPX SM1000-GPX	
ART0332	TALOCHEUSE 1,2M / JF390 SM1200-JF390	
SM1000-RB20	TALOCHEUSE 1M / RB20	
SM1200-EY28	TALOCHEUSE 1.2M / EY28	
EMBR-TAL	POULIE D'EMBAYAGE POUR TALOCHEUSE	
LAME-SM1000	JEUX DE 4LAMES POUR TALOCHEUSE 1M	
LAME-SM1200	JEUX DE 4LAMES POUR TALOCHEUSE 1,2M	
LAME-SM600	JEUX DE 4LAMES POUR TALOCHEUSE 0,6M	
VBE-150	VIBREUR ELECTRIQUE A BETON VBE-150	

Code	Désignation	Photo
ZN70	VIBREUR ELECTRIQUE A BETON ZN70	
VRB20-3C	VIBREUR ESSENCE SANS AIGUILLE RB20-3C	
ART0175	VIBREUR ESSENCE SANS AIGUILLE RB20-B	
ART0209	VIBREUR ESSENCE SANS AIGUILLE RB20-FB	
AXE	AXE D'ACCOUPEMENT POUR VIBREUR ESSENCE	
CPL-VIB	ACCOUPEMENT MOTEUR/VIBREUR	
HZN2R-38	AXE VIBRANT DOUBLE RESSORT 38MM X 6M ATLANTIC1	
ART0225	AXE VIBRANT 38 X DOUBLE RESSORT SUPER BETON	
HZN2R-45	AXE VIBRANT DOUBLE RESSORT 45MM X 6M ATLANTIC 1	
ART0464	AXE VIBRANT 45 X 6M DOUBLE RESSORT SUPER BETON	

Code	Désignation	Photo
ART0155	AXE VIBRANT 45 X 6M SUPER BETON	
ART0463	AXE VIBRANT 45 X 6M SUPER BETON	
ART0180	COUPE CARREAUX 60MM PRO TLC-60	
ART0181	COUPE CARREAUX 60CM PRO AVEC VALISE TLC-60M	
ART0182	COUPE CARREAUX 63 CM LARGE AVEC VALISE TLC-63	
ART0183	COUPE CARREAUX 63 CM PRO LARGE + ROULEMENTS AVEC VALISE TLC-63-R	
MO-8	MOLETTE POUR CARRELETTE A MAIN DIAMETRE 08MM	
MO-10	MOLETTE POUR CARRELETTE A MAIN DIAMETRE 10MM	

Code	Désignation	Photo
ART0235	FLOTTEUR ELECTRIQUE 2M ITALY	
ART0233	FLOTTEUR ELECTRIQUE 3M ITALY	
ART0234	FLOTTEUR ELECTRIQUE 5M ITALY	
FS8A	FLOTTEUR ELECTRIQUE 2 METRE	
FS8A-3M	FLOTTEUR ELECTRIQUE 3 METRE	
FS8A-5M	FLOTTEUR ELECTRIQUE 5 METRE	
FS8A-10M	FLOTTEUR ELECTRIQUE 10 METRE	
SOND-N	SONDE DE NIVEAU	
KIT-CHA-1	KIT A CHAUD (COLLE A CHAUD)	
KIT-M11	BOITE DE JONCTION M11	
CBM1.5M-ATL	ARMOIRE MANUEL 1,5CV 220V	
CBM2M-DEV	ARMOIRE MANUEL 2CV 220V	
CBM3M-DEV	ARMOIRE MANUEL 3CV 220V	

POMPES IMMERGEES RCM

Code	Désignation	Photo
ART0449	POMPE IMMERGEE 4" 0,5KW H,MAX 100M SANS FLOTTEUR	 <p>A vertical, cylindrical submersible pump with a silver-colored metal body and a black top section. It has a threaded inlet at the top and a series of small holes along its side. A label with technical specifications and a warning symbol is visible on the side.</p>
ART0450	POMPE IMMERGEE 4" 0,5KW H,MAX 100M AVEC FLOTTEUR	 <p>A vertical submersible pump similar to the first one, but with a blue and yellow float switch attached to the side by a black cable. The float switch has a blue rectangular body and a yellow top section.</p>
ART0451	POMPE IMMERGEE 4' 0,5KW H,MAX 100M AVEC FLOTTEUR GF	 <p>A vertical submersible pump similar to the previous ones, but with a blue and yellow float switch attached to the side by a black cable. The float switch has a blue rectangular body and a yellow top section. The pump body is marked with 'GF'.</p>

Moteur immergé "DEVERSO" flasque en laiton/inox

Code	Désignation	Photo
MIM1.5	MOTEUR IMMERGE 4" MONOPHASE 1,5CV	
MIM2	MOTEUR IMMERGE 4" MONOPHASE 2CV	
MIM3	MOTEUR IMMERGE 4" MONOPHASE 3CV	
MIT2	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 2CV	
MIT3	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 3CV	
MIT4	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 4CV	
MIT5,5	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 5,5CV	
MIT7,5	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 7,5CV	
MIT10	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 10CV	

Moteur immergé "DEVERSO" flasque en fonte

Code	Désignation	Photo
MIM1.5N	MOTEUR IMMERGE 4" MONOPHASE 1,5CV	
MIM2N	MOTEUR IMMERGE 4" MONOPHASE 2CV	
MIM3N	MOTEUR IMMERGE 4" MONOPHASE 3CV	
MIT2-H	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 2CV	
MIT3-H	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 3CV	
MIT4H	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 4CV	
MIT5,5H	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 5,5CV	
MIT7,5H	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 7,5CV	
MIT10H	MOTEUR IMMERGE 4" TRIPHASE 10CV	

POMPES IMMERGEES 4"



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POMPE IMMERGEES "WELTEC"

SORTIE	REFERENCE		PUISSANCE		DEBIT		HAUTEUR (m)	0,6	1,9	3,0
	1~	230V	KW	CV	m ³ /h	l/min				
1"1/2	DMP-240		0,55	0,75		10	48	40	30	
	DMP-250		0,75	1		10	60	50	38	
	DMP-270		1,1	1,5		10	84	70	54	
	DMP-290		1,5	2		10	108	90	70	

POMPES IMMERGEES 5"



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POMPE IMMERGEES A ASPIRATION BASSE "DEVERSO"

SORTIE	REFERENCE		KW	DEBIT		HAUTEUR (m)												
	1~ 220/240V	3~ 380/415V		m ³ /h	l/min	0,0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6		
1 1/4"	SCM3A	-	0,55	34	33	31	30	28	26	24	21	18	15	12				
	SCM4A	-	0,75	46	44	42	40	37	35	32	28	25	21	17				
	SCM5A	-	0,92	57	54	52	49	47	43	39	35	31	26	21				
	SCM6A	-	1,1	68	65	62	59	56	52	47	42	37	31	25				
	SCM7A	-	1,3	80	76	73	69	65	60	55	49	43	36	29				
	SCM8A	-	1,5	91	87	83	79	75	69	63	56	49	41	33				

Accessoires accompagnés: 10m Câble immergé rond + flotteur + coffret de commande



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POMPE IMMERGEEES A ASPIRATION BASSE "WELTEC"

SORTIE	TYPE	Puissance moteur		Débit et hauteur											
		Monophasé 220V-240V	Triphasé 380V- 415V	kw	hp	HAUTEUR (m)									
1 1/4"	SCM3		0,55	0,75	l/min	0	33	50	58	67	75	83	92	100	
					m3/h	0	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
						32	28	27	25	23	21	19	15	13	
	SCM4		0,75	1		43	38	36	34	31	28	25	19	17	
						65	56	54	51	47	42	37	28	26	
						75	66	63	59	54	49	44	37	30	
	SCM7	SCT7	1,5	2											

Accessoires accompagnés: 10m Câble immergé rond + flotteur + coffret de commande

Code	Désignation	Photo
VXM10(A)/0.75	VIDE CAVE 0,75CV 220V 2" AVEC FLOTEUR DEVERSO	
VXM12(A)/1	VIDE CAVE 1CV 220V 2" AVEC FLOTEUR DEVERSO	
VXM-INO/10A0.75	VIDE CAVE INOX 0,75CV 220V 2" AVEC FLOTEUR DEVERSO	
VXM-INO/12A1	VIDE CAVE INOX 1CV 220V 2" AVEC FLOTEUR DEVERSO	
GP400	VIDE CAVE PLASTIQUE 3/4" 400W AVEC FLOTEUR GP400	
V750F	VIDE CAVE 750W 1CV 2' 220V AVEC FLOTEUR H.MAX 10M	
V1100F	VIDE CAVE 1100W 1,5CV 2' 220V AVEC FLOTEUR H.MAX 9M	
V1500F	VIDE CAVE 1500W 2CV 2' 220V AVEC FLOTEUR H,MAX 22M	
V2200F	VIDE CAVE 2200W 3CV 3' 220V AVEC FLOTEUR H,MAX 17M	

Code	Désignation	Photo
ART0472	WQD10-8-0.55 VIDE CAVE 550W 0,75CV 2' 220V SANS FLOTEUR HR,MAX 14M	
ART0473	WQD10-10-0.75 VIDE CAVE 750W 1CV 2' 220V SANS FLOTEUR HR,MAX 17,5M	
ART0474	WQD7-15-1.1 VIDE CAVE 1100W 1,5CV 2' 220V SANS FLOTEUR HR,MAX 18M	
ART0475	WQ12-15-1.5 VIDE CAVE 1500W 2CV 2' 380V SANS FLOTEUR HR,MAX 19,5M	
ART0476	WQ9-22-2.2 VIDE CAVE 2200W 3CV 2' 380V SANS FLOTEUR HR,MAX 25,6M	

POMPES DE SURFACE

Code	Désignation	Photo
CPM158-A	DEV100/1 POMPE DE SURFACE 1CV 220V 1"/1" DEVERSO	
CPM200-A	DEV200/2 POMPE DE SURFACE 2CV 220V 2"/2" DEVERSO	
CPM300-A	DEV300/3 POMPE DE SURFACE 3CV 220V 3"/3" DEVERSO	
CPT200-A	DEV200/2 POMPE DE SURFACE 2CV 380V 2"/2" DEVERSO	
CPT300-A	DEV300/3 POMPE DE SURFACE 3CV 380V 3"/3" DEVERSO	

Code	Désignation	Photo
PKM60	POMPE DE SURFACE 0.5CV 220V 1"X1" ATLANTIC PMP135	
PKM70	POMPE DE SURFACE 0.75CV 220V 1"X1" ATLANTIC PMP145	
PKM80	POMPE DE SURFACE 1CV 220V 1"X1" ATLANTIC PMP155	

Code	Désignation	Photo
CPM130	POMPE DE SURFACE 0.5CV 220V 1"X1" ATLANTIC PMC135	
CPM158	POMPE DE SURFACE 1CV 220V 1"X1" ATLANTIC PMC160	
CPM200	POMPE DE SURFACE 2CV 220V 2"X2" ATLANTIC PMC250	
CPM300	POMPE DE SURFACE 3CV 220V 3"X3" ATLANTIC PMC375	
CPT200	POMPE DE SURFACE 2CV 380V 2"/2" ATLANTIC PC250	
CPT300	POMPE DE SURFACE 3CV 380V 3"/3" ATLANTIC PC375	

POMPE CENTRIFUGE HORIZONTALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POMPE HORIZONTAL "DEVERSO"

N°	MODEL	DEBIT		TR/MIN	PUISSANCE	DIAMETRE		
		m ³ /h	L/s			Turbine	Aspiration	Refoulement
					kw	mm	mm	mm
1	EA40/20	18	5,00	2900	7,5	214	65	40
		30	8,33		11			
		36	10,00		11			
		8,7	2,42	1450	1,1	214	65	40
		14,5	4,03		1,5			
		17,4	4,84		1,5			
2	EA50/20	36	10,00	2900	15	214	65	50
		60	16,67		15			
		72	20,00		18,5			
		18	5,00	1450	2,2	214	65	50
		30	8,33		2,2			
		36	10,00		2,2			
3	EA65/20	66	18,33	2900	22	214	80	65
		110	30,55		30			
		132	36,66		30			
		33	9,16	1450	3	214	80	65
		55	15,27		4			
		66	18,32		4			
4	EA80/20	114	31,67	2900	37	214	100	80
		190	52,78		45			
		228	63,34		45			
		57	15,83	1450	5,5	214	100	80
		95	26,39		5,5			
		114	31,76		7,5			
5	EA100/20	171	47,50	2900	37	214	125	100
		285	79,17		37			
		342	95,00		45			
		85,2	23,66	1450	7,5	214	125	100
		142	39,44		7,5			
		170,4	47,37		11			



POMPE CENTRIFUGE HORIZONTALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POMPE HORIZONTAL "DEVERSO"

N°	MODEL	DEBIT		TR/MIN	PUISSANCE	DIAMETRE		
		m ³ /h	L/s			Turbine	Aspiration	Refoulement
						mm	mm	mm
1	EA50/26	39	10,86	2900	30	264	65	50
		65	18,05		30			
		78	21,66		37			
		19,2	5,33	1450	3	264	65	50
		32	8,89		4			
		38,4	10,67		5,5			
2	EA65/26	72	20,00	2900	37	264	80	65
		120	33,33		45			
		144	40,00		55			
		36	10,00	1450	5,5	264	80	65
		60	16,67		7,5			
		72	20,00		7,5			
3	EA80/26	114	31,67	2900	55	264	100	80
		190	52,78		75			
		228	63,34		75			
		57	15,83	1450	7,5	264	100	80
		95	26,39		11			
		114	31,76		11			
4	EA100/26	177	49,16	2900	90	264	125	100
		295	81,94		110			
		354	98,33		110			
		88,8	24,67	1450	11	264	125	100
		148	41,11		15			
		177,6	49,33		15			




Code	Désignation	Photo
MP2-RB	MOTOPOMPE 2" ESSENCE RB20-3C	
ART0173	MOTOPOMPE 2" ESSENCE MP2-RB20-B	
ART0287	MOTOPOMPE ESSENCE 2" MP2-RB20-FB	
MP3-RB	MOTOPOMPE 3" ESSENCE RB20-3C	
ART0163	MOTOPOMPE 3" ESSENCE MP3-RB20-B	
ART0286	MOTOPOMPE 3" ESSENCE MP3-RB20-FB	
MP2-EY	MOTOPOMPE 2" ESSENCE EY20-3C	
MP3-EY	MOTOPOMPE 3" ESSENCE EY20-3C	
MP2-GPX168	MOTOPOMPE 2" ESSENCE GPX160	
MP3-GPX168	MOTOPOMPE 3" ESSENCE GPX168	
MP2-GPX168LPG	MOTOPOMPE 2" ESSENCE/GAZ GPX168	
MP3-GPX168LPG	MOTOPOMPE 3" ESSENCE/GAZ GPX168	
MP2-170F	MOTOPOMPE 2" DIESEL 170F	
MP3-178F	MOTOPOMPE 3" DIESEL 178F	
ART0223	MOTOPOMPE 2" DIESEL HAUTE PRESSION EN FONTE 178F	
ART0216	MOTOPOMPE 3" DIESEL HAUTE PRESSION EN FONTE 186F	

Code	Désignation	Photo
SRP-FL50	SURPRESSEUR VERTICAL FLEUVA 50L	
SRP-FL60	SURPRESSEUR VERTICAL FLEUVA 60L	
SRP-FL100	SURPRESSEUR VERTICAL FLEUVA 100L	
SRP-FL24V	SURPRESSEUR VERTICAL 24L COMPLET	
SRP-FL24	SURPRESSEUR PLAT 24L COMPLET	
SRP-FL24+	SURPRESSEUR VERTICAL AVEC PIEDS 24L COMPLET	
ART0221	PRESSE CONTROL WELTEC	
KIT-SRP	KIT MANOMETRE PRESSOSTAT SQUARE ET RACCORD 5 VOIES	


SURPRESSEURS

Code	Désignation	Photo
KIT-SRP-TI	KIT MANOMETRE PRESSOSTAT TYPE ITALIE ET RACCORD 5 VOIES	
ART0066	PRESSOSTAT POUR SURVRESSEUR TYPE ITALIE NOIR GRAVE	
PRESS-SRP-TI	PRESSOSTAT POUR SURVRESSEUR TYPE ITALIE NOIR	
PRESS-SRP	PRESSOSTAT POUR SURVRESSEUR SQUARE	
MANOM-SRP	MANOMETRE SURPRESSEUR	
RACC5V-SRP	RACCORD 5 VOIES	

CONDENSATEURS

Code	Désignation	Photo
CM-004	CONDENSATEUR DE MARCHE 4µF	
CM-005	CONDENSATEUR DE MARCHE 5µF	
CM-006	CONDENSATEUR DE MARCHE 6µF	
CM-007,5	CONDENSATEUR DE MARCHE 7,5µF	
CM-008	CONDENSATEUR DE MARCHE 8µF	
CM-010	CONDENSATEUR DE MARCHE 10µF	
CM-012	CONDENSATEUR DE MARCHE 12µF	
CM-014	CONDENSATEUR DE MARCHE 14µF	
CM-016	CONDENSATEUR DE MARCHE 16µF	
CM-018	CONDENSATEUR DE MARCHE 18µF	
CM-020	CONDENSATEUR DE MARCHE 20µF	
CM-025	CONDENSATEUR DE MARCHE 25µF	
CM-030	CONDENSATEUR DE MARCHE 30µF	
CM-035	CONDENSATEUR DE MARCHE 35µF	
CM-040	CONDENSATEUR DE MARCHE 40µF	
CM-045	CONDENSATEUR DE MARCHE 45µF	
CM-050	CONDENSATEUR DE MARCHE 50µF	
CM-055	CONDENSATEUR DE MARCHE 55µF	
CM-060	CONDENSATEUR DE MARCHE 60µF	
CM-070	CONDENSATEUR DE MARCHE 70µF	
CM-080	CONDENSATEUR DE MARCHE 80µF	
CM-100	CONDENSATEUR DE MARCHE 100µF	
CM-016-C	CONDENSATEUR DE MARCHE 16µF AVEC CABLE	
CM-025-C	CONDENSATEUR DE MARCHE 25µF AVEC CABLE	
CM-030-C	CONDENSATEUR DE MARCHE 30µF AVEC CABLE	
CM-035-C	CONDENSATEUR DE MARCHE 35µF AVEC CABLE	
CM-040-C	CONDENSATEUR DE MARCHE 40µF AVEC CABLE	
CM-050-C	CONDENSATEUR DE MARCHE 50µF AVEC CABLE	
CM-060-C	CONDENSATEUR DE MARCHE 60µF AVEC CABLE	
CM-070-C	CONDENSATEUR DE MARCHE 70µF AVEC CABLE	
CM-100-C	CONDENSATEUR DE MARCHE 100µF AVEC CABLE	

CONDENSATEURS

Code	Désignation	Photo
COND-075-D	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE 075µF	
COND-100-D	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE 100µF	
COND-150-D	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE 150µF	
COND-200-D	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE 200µF	
COND-250-D	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE 250µF	
COND-300-D	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE 300µF	
COND-350-D	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE 350µF	
COND-400-D	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE 400µF	
COND-500-D	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE 500µF	
COND-600-D	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE 600µF	
COND-800-D	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE 800µF	

ASPERSEURS

Code	Désignation	Photo
ASP-CAN1"A	ASPERSEUR FEMELLE CANON 1" METALLIQUE	
ASP-CAN1"B	ASPERSEUR FEMELLE CANON 1" METALLIQUE	
ASP-CAN-PLAS1.5	ASPERSEUR FEMELLE CANNON 1"1/2 REGLABLE EN PLASTIQUE	
ASP-R2/L	ASPERSEUR ROTATIF 2 BRAS EN LATON	
ASP-R3/L	ASPERSEUR ROTATIF 3 BRAS EN LAITON	
ASP-R2/M	ASPERSEUR ROTATIF 2 BRAS METALIQUE	
ASP-R3/M	ASPERSEUR ROTATIF 3 BRAS METALIQUE	
ASP-RC130/PL	ASPERSEUR METALIQUE MALE RC-130	
ASPM-8034D	ASPERSEUR LAITON MALE 8034-D	
ART0177	ASPERSEUR PLASTIQUE 3/4 MALE TETE ROUGE	
ART0176	ASPERSEUR PLASTIQUE 3/4 MALE PLUS	
ASPM-8035	ASPERSEUR PLASTIQUE MALE BUSES EN LAITON	

Code	Désignation	Photo
ACE815	TUYAU D'ACETYLENE D815 50M ITALIE	
OXY815	TUYAUX D'OXYGENE D815 50M ITALIE	
AIR813	TUYAU D'AIR D813 50M ITALIE	
TUY-HP8/40A	TUYAU D'AIR HAUTE PRESSION D08 40M ROUGE	
TUY-HP19/40B	TUYAU A AIR HAUTE PRESSION D19 40M NOIR	
TUY-ARO13/25+	TUYAU D'ARROSAGE PLUS DEVIDOIR EN ACIER D12.5 25M	
TUY-ARO13/50+	TUYAU D'ARROSAGE PLUS DEVIDOIR EN ACIER D12.5 50M	
TUY-ARO19/25+	TUYAU D'ARROSAGE PLUS DEVIDOIR EN ACIER D19 25M	
TUY-ARO19/50+	TUYAU D'ARROSAGE PLUS DEVIDOIR EN ACIER D19 50M	
TUY-ARO19/50IT	TUYAU D'ARROSAGE D19 50M ITALIE	
TUY-ARO25/50IT	TUYAU D'ARROSAGE D25 50M ITALIE	

Code	Désignation	Photo	
ART0013	TUYAU CRISTAL ARMÉ 6MM/50M		
ART0014	TUYAU CRISTAL ARMÉ 13MM/50M		
ART0015	TUYAU CRISTAL ARMÉ 19MM/50M		
ART0016	TUYAU CRISTAL ARMÉ 25MM/50M		
ART0017	TUYAU TRANSPARENT 6MM/50M		
ART0018	TUYAU TRANSPARENT 8MM/50M		
ART0019	TUYAU TRANSPARENT 13MM/50M		
ART0020	TUYAU TRANSPARENT 19MM/50M		
TUY-R50/50	TUYAU PLAT DE REFOULEMENT D50 50M ALFAFLEX		
TUY-R63/50	TUYAU PLAT DE REFOULEMENT D63 50M ALFAFLEX		
TUY-R75/50	TUYAU PLAT DE REFOULEMENT D75 50M ALFAFLEX		
TUY-R100/50	TUYAU PLAT DE REFOULEMENT D100 50M ALFAFLEX		
ART0227	TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 32MM/25M		
ART0228	TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 40MM/25M		
ART0230	TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 50MM/25M		
ART0251	TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 60MM/25M		
ART0231	TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 75MM/25M		
ART0232	TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 90MM/25M		
ART0367	AH-TUYAUX TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 32MM/25M		
ART0368	AH-TUYAUX TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 38MM/25M		
ART0369	AH-TUYAUX TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 50MM/25M		
ART0370	AH-TUYAUX TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 60MM/25M		
ART0371	AH-TUYAUX TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 75MM/25M		
ART0372	AH-TUYAUX TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT 90MM/25M		

Code	Désignation	Photo
3WF-3A	POUDREUSE/PULVERISATEUR 20L ESSENCE	
ATOM-767K	ATOMISEUR ESSENCE 767K	
ATOM-16L	ATOMISEUR 16L	
ATOM-20L	ATOMISEUR 20L	
ATOM-16LIN	ATOMISEUR 16L LANCE EN INOX	

Code	Désignation	Photo
FLV-100T	PULVERISATEUR A RESERVOIR 100 L	
FLV-160T	PULVERISATEUR A RESERVOIR 140 L	
FLV-300T	PULVERISATEUR A RESERVOIR 250L	
PUL-22A/RB-2X50	PULVERISATEUR 22A ESSENCE SUR CHASSIS FIXE MODEL RB20-3C+ PLUS 2 LANCES 2X50M	
PUL-30A/RB-2X50	PULVERISATEUR 30A ESSENCE SUR CHASSIS FIXE MODEL RB20-3C+ PLUS 2 LANCES 2X50M	
ART0174	PULVERISATEUR 22A ESSENCE SUR CHASSIS FIX RB20-B PLUS 2 LANCES 2X50M	
ART0254	PULVERISATEUR 22A ESSENCE SUR CHASSIS FIX RB20-FB PLUS 2 LANCES 2X50M	
PUL-22A/EY-2X50	PULVERISATEUR 22A ESSENCE SUR CHASSIS FIXE MODEL EY20 PLUS 2 LANCES 2X50M	
PUL-30A/EY-2X50	PULVERISATEUR 30A ESSENCE SUR CHASSIS FIXE MODEL EY20 PLUS 2 LANCES 2X50M	
PUL22A-GPX50X2	PULVERISATEUR 22A ESSENCE SUR CHASSIS FIXE MODEL GPX PLUS 2 LANCES 2X50M	

PULVERISATEURS

Code	Désignation	Photo
PUL-POR18	PULVERISATEUR ESSENCE PORTABLE PLUS 1 LANCE 30M	
PULM-22A/178F	PULVERISATEUR 22A DIESEL SUR CHASSIS MOBILE MODEL 178F PLUS 2 LANCES 100M	
PULM-22A/GPX168	PULVERISATEUR 22A ESSENCE SUR CHASSIS MOBILE MODEL GPX PLUS 2 LANCES 50M	
PULM-22A/RB20	PULVERISATEUR 22A ESSENCE SUR CHASSIS MOBILE MODEL RB20 PLUS 2 LANCES 100M	
FL22A-1	POMPE PULVERISATEUR 22A	
FL30A-1	POMPE PULVERISATEUR 30A	

Code	Désignation	Photo
TAI6010F	TAILLE HAIES ESSENCE 0,9CV 60CM 6010F	
TAI6500D	TAILLE HAIES ESSENCE 0,9CV 55CM 6500D	
SC5200-B	SCIE A CHAINE ESSENCE 5200	
VIB-CR30A	SECOUEUR D'OLIVIER A CROCHET 30A	
VIB-CR30B	SECOUEUR D'OLIVIER A CROCHET 30B	

Code	Désignation	Photo
ART0612	TONDEUSE A GAZON THERMIQUE AUTOPROPULSE 410MM 16"	
ART0613	TONDEUSE A GAZON THERMIQUE MANUEL 410MM 16"	
ART0614	TONDEUSE A GAZON THERMIQUE AUTOPROPULSE 460MM 18"	
ART0615	TONDEUSE A GAZON THERMIQUE MANUEL 460MM 18"	
ART0616	TONDEUSE A GAZON THERMIQUE AUTOPROPULSE 510MM 20"	
ART0617	MOTOCULTEUR CULTIVATEUR ROTATIF 60CM	
TARI20	TARIERE ESSENCE 20CM	
ART0178	CISAILLE TELESCOPIQUE 102500-T	

Code	Désignation	Photo
ART0179	CISAILLE NORMAL 105025	
DEBR-430	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE CD-430-6	
ART0603	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FL-411	
DEB-LAM401T	LAME DÉBROUSSAILLEUSE 40 DENTS	
DEB-LAM402T	LAME PERFOREE DÉBROUSSAILLEUSE 40 DENTS	
DEB-LAME3T	LAME DÉBROUSSAILLEUSE 3 DENTS	
DEB-TET1	TÊTE DE DÉBROUSSAILLEUSE	

Code	Désignation	Photo
ART0679	SEMOIR MANUEL	
ART0680	MINI-BATTEUSE	

Code	Désignation	Photo
170F	MOTEUR DIESEL 170F	
178F/25	MOTEUR DIESEL 178F ARBRE 25	
178F/FA	MOTEUR DIESEL 178F ARBRE 19	
186F/FA	MOTEUR DIESEL 186F/FA	
186FS	MOTEUR DIESEL 186FS	
ART0455	MOTEUR DIESEL 186FS DEMARRAGE ELECTRIQUE AVEC BATTERIE	
ART0645	186FAE-25 MOTEUR DIESEL 186FA DEMARRAGE ELECTRIQUE AVEC BATTERIE	
178FE/G	MOTEUR DIESEL 178F ARBRE CONIQUE DEMMARRAGE ELECTRIQUE	
186FE/G	MOTEUR DIESEL 186F ARBRE CONIQUE DEMMARRAGE ELECTRIQUE	
R180	MOTEUR DIESEL R180	
R180N	MOTEUR DIESEL R180N AVEC RADIATEUR	
ZS1110N	MOTEUR DIESEL ZS1110N	
ZS1115R	MOTEUR DIESEL ZS1115R	

Code	Désignation	Photo
RB20-3C+	MOTEUR ESSENCE 5CV RB20-3C GRAVE	
ART0137	MOTEUR ESSENCE 5CV RB20-B GRAVE	
ART0208	MOTEUR ESSENCE 5CV RB20-FB GRAVE	
EY20-3C	MOTEUR ESSENCE 5CV EY20-3C	
EY28	MOTEUR ESSENCE 7,5CV EY28	
GPX168	MOTEUR ESSENCE 6,5CV GPX168	
JF390	MOTEUR ESSENCE 13 CV JF390	
ART0456	JF390C-E MOTEUR ESSENCE 13CV CONIQUE DEMARRAGE ELECTRIQUE AVEC BATTERIE	
ART0457	JF270C-E MOTEUR ESSENCE 9CV CONIQUE DEMARRAGE ELECTRIQUE AVEC BATTERIE	

GENERATEURS

Code	Désignation	Photo
FL950	GENERATEUR FL950	
FL3700DX	GENERATEUR FL3700DX	
ART0677	DM-3800 GROUPE ELECTROGENE ESSENCE 2,5 - 2,8 KVA JAUNE	
ART0412	KDE3500E GROUPE ELECTROGENE DIESEL 220V 2,8 / 3,2KW SUR ROUE	
ART0413	KDE6500E GROUPE ELECTROGENE DIESEL 220V 4,5 / 5KW SUR ROUE	
ART0415	KDE8600E GROUPE ELECTROGENE DIESEL 220V 5,5 / 6KW SUR ROUE	
ART0414	KDE6500E3 GROUPE ELECTROGENE DIESEL 220/380V 5,5 / 6KVA SUR ROUE	
ART0416	KDE8600E3 GROUPE ELECTROGENE DIESEL 220/380V 6,5 / 7KVA SUR ROUE	
ART0301	AT6500-LPG GROUPE ELECTROGENE 6500 220V ESS/LPG SUR ROUE	

Code	Désignation	Photo
ART0302	AT6503-LPG GROUPE ELECTROGENE 6500 220/380V ESS/LPG SUR ROUE	
GE-178FM	GROUPE ELECTROGENE 3 - 3.3KW 178F 1~ 220V	
GE-186FM	GROUPE ELECTROGENE 4.5 - 5KW 186 F 1~ 220V	
GE-186FT	GROUPE ELECTROGENE 4,5 - 5KW 186 F 3~ 380V	
GE-KIP178M	GROUPE ELECTROGENE 3 - 3.3KW 178F1~ 220V KIPOR	
GE-KIP186M	GROUPE ELECTROGENE 4.5 - 5KW 186 F1~ 220V KIPOR	
GE-KIP186T	GROUPE ELECTROGENE 4,5 - 5KW 186 F 3~ 380V KIPOR	
GE-KIP188M	GROUPE ELECTROGENE 5 - 5,9KW 188F 1~ 220V KIPOR	
GE-KIP188T	GROUPE ELECTROGENE 5 - 5,9KW 188F 3~ 380V KIPOR	

Code	Désignation	Photo
STC-5KW	ALTERNATEUR 5KW	
STC-7,5KW	ALTERNATEUR 7,5KW	
STC-10KW	ALTERNATEUR 10KW	
STC-12KW	ALTERNATEUR 12KW	
STC-15KW	ALTERNATEUR 15KW	
STC-20KW	ALTERNATEUR 20KW	
STC-25KW	ALTERNATEUR 24KW	
STC-30KW	ALTERNATEUR 30KW	
ART0288	STC-5-C ALTERNATEUR 5KW CUIVRE	
ART0289	STC-7,5-C ALTERNATEUR 7,5KW CUIVRE	
ART0290	STC-10-C ALTERNATEUR 10KW CUIVRE	
ART0291	STC-12-C ALTERNATEUR 12KW CUIVRE	
ART0292	STC-15-C ALTERNATEUR 15KW CUIVRE	
ART0293	STC-20-C ALTERNATEUR 20KW CUIVRE	
ART0294	STC-25-C ALTERNATEUR 25KW CUIVRE	
ART0295	ALTERNATEUR 30KW CUIVRE STC-30-C	
ALT-3M	ALTERNATEUR 3KW MONOPHASE	
ALT-5M	ALTERNATEUR 4,5KW MONOPHASE	
ALT-6M	ALTERNATEUR 5KW/5.5KW MONOPHASE	
ALT-5T	ALTERNATEUR 4.5KW TRIPHASE	
ALT-6T	ALTERNATEUR 5KW/5.5KW TRIPHASE	

ALTERNATEURS SFA "ALTRA"

Code	Désignation
ART0408	ALTRA-10SFA ALTERNATEUR 10KVA
ART0089	ALTRA-16SFA ALTERNATEUR 16KVA
ART0090	ALTRA-22SFA ALTERNATEUR 22.5KVA
ART0091	ALTRA-27SFA ALTERNATEUR 27.5KVA
ART0092	ALTRA-31SFA ALTERNATEUR 31.25KVA
ART0093	ALTRA-37SFA ALTERNATEUR 37.5KVA
ART0094	ALTRA-40SFA ALTERNATEUR 40KVA
ART0130	ALTRA-50SFA ALTERNATEUR 50 KVA
ART0131	ALTRA-60SFA ALTERNATEUR 60 KVA
ART0132	ALTRA-85SFA ALTERNATEUR 85 KVA
ART0133	ALTRA-100SFA ALTERNATEUR 100 KVA
ART0314	CARTE D'EXCITATION SX460 POUR ALTERNATEURS SFA



Code	Désignation
ART0477	ALT-SFA10KVA ALTERNATEUR 8KW 10KVA SFA
ART0478	ALT-SFA16KVA ALTERNATEUR 12,8KW 16KVA SFA
ART0479	ALT-SFA22,5KVA ALTERNATEUR 18KW 22,5KVA SFA
ART0480	ALT-SFA27,5KVA ALTERNATEUR 22KW 27,5KVA SFA
ART0481	ALT-SFA31,25KVA ALTERNATEUR 25KW 31,25KVA SFA
ART0482	ALT-SFA37,5KVA ALTERNATEUR 30KW 37,5KVA SFA
ART0483	ALT-SFA40KVA ALTERNATEUR 32KW 40KVA SFA
ART0484	ALT-SFA50KVA ALTERNATEUR 40KW 50KVA SFA
ART0485	ALT-SFA60KVA ALTERNATEUR 48KW 60KVA SFA
ART0486	ALT-SFA85KVA ALTERNATEUR 68KW 85KVA SFA
ART0487	ALT-SFA100KVA ALTERNATEUR 80KW 100KVA SFA
ART0314	CARTE D'EXCITATION SX460 POUR ALTERNATEURS SFA



MOTEURS ELECTRIQUE MONOPHASE

Code	Désignation	Photo
MEM0,55-4/YC	MOTEUR ELECTRIQUE 0,55CV 1400TR/MIN	
MEM0,55-2	MOTEUR ELECTRIQUE 0,55CV 3000TR/MIN	
MEM0,75-4	MOTEUR ELECTRIQUE 0,75CV 1400TR/MIN	
MEM0,75-2	MOTEUR ELECTRIQUE 0,75CV 3000TR/MIN	
MEM1-4/YC	MOTEUR ELECTRIQUE 1CV 1400TR/MIN	
MEM1-2	MOTEUR ELECTRIQUE 1CV 3000TR/MIN	
MEM1,5-4/YC	MOTEUR ELECTRIQUE 1,5CV 1400TR/MIN	
MEM1,5-2	MOTEUR ELECTRIQUE 1,5CV 3000TR/MIN	
MEM2-4	MOTEUR ELECTRIQUE 2CV 1400TR/MIN	
MEM2-2	MOTEUR ELECTRIQUE 2CV 3000TR/MIN	
MEM3-4	MOTEUR ELECTRIQUE 3CV 1400TR/MIN	
MEM3-2	MOTEUR ELECTRIQUE 3CV 3000TR/MIN	
MEM4-4	MOTEUR ELECTRIQUE 4CV 1400TR/MIN	
MEM4-2/YL	MOTEUR ELECTRIQUE 4CV 3000TR/MIN	
MEM5,5-4	MOTEUR ELECTRIQUE 5,5CV 1400TR/MIN	
MEM5,5-2	MOTEUR ELECTRIQUE 5,5CV 3000TR/MIN	
MEM5,5-4/B	MOTEUR ELECTRIQUE 5.5 1400TR/MIN A BRIDE	

MOTEURS ELECTRIQUE TRIPHASE

Code	Désignation	Photo	
MET0,55-4	MOTEUR ELECTRIQUE 0,55CV 1400TR/MIN		
MET0,55-2	MOTEUR ELECTRIQUE 0,55CV 3000TR/MIN		
MET0,75-4	MOTEUR ELECTRIQUE 0,75CV 1400TR/MIN		
MET0,75-2	MOTEUR ELECTRIQUE 0,75CV 3000TR/MIN		
MET1-4	MOTEUR ELECTRIQUE 1CV 1400TR/MIN		
MET1-2	MOTEUR ELECTRIQUE 1CV 3000TR/MIN		
MET1,5-4	MOTEUR ELECTRIQUE 1,5CV 1400TR/MIN		
MET1,5-2	MOTEUR ELECTRIQUE 1,5CV 3000TR/MIN		
MET2-4	MOTEUR ELECTRIQUE 2CV 1400TR/MIN		
MET2-2	MOTEUR ELECTRIQUE 2CV 3000TR/MIN		
MET3-4	MOTEUR ELECTRIQUE 3CV 1400TR/MIN		
MET3-2	MOTEUR ELECTRIQUE 3CV 3000TR/MIN		
MET4-4	MOTEUR ELECTRIQUE 4CV 1400TR/MIN		
MET4-2	MOTEUR ELECTRIQUE 4CV 3000TR/MIN		
MET5,5-4	MOTEUR ELECTRIQUE 5,5CV 1400TR/MIN		
MET5,5-2	MOTEUR ELECTRIQUE 5,5CV 3000TR/MIN		
MET7,5-4	MOTEUR ELECTRIQUE 5,5CV 1400TR/MIN		
MET7,5-2	MOTEUR ELECTRIQUE 5,5CV 3000TR/MIN		
MET10-4	MOTEUR ELECTRIQUE 10CV 1400TR/MIN		
MET10-2	MOTEUR ELECTRIQUE 10CV 3000TR/MIN		
MET15-4	MOTEUR ELECTRIQUE 15CV 1400TR/MIN		
MET15-2	MOTEUR ELECTRIQUE 15CV 3000TR/MIN		
MET20-4	MOTEUR ELECTRIQUE 20CV 1400TR/MIN		
MET20-2	MOTEUR ELECTRIQUE 20CV 3000TR/MIN		
MET25-4	MOTEUR ELECTRIQUE 25CV 1400TR/MIN		
MET25-2	MOTEUR ELECTRIQUE 25CV 3000TR/MIN		
MET30-4	MOTEUR ELECTRIQUE 30CV 1400TR/MIN		
MET30-2	MOTEUR ELECTRIQUE 30CV 3000TR/MIN		

Code	Désignation	Photo
MART-ALT/H	MARTEAU PIQUEUR ALTRA-H	
MART-ALT/V	MARTEAU PIQUEUR ALTRA CAISSE EN PLASTIQUE	
MART-ALT/V2	MARTEAU PIQUEUR ALTRA CAISSE EN ACIE	
MART-BO/J	MARTEAU PIQUEUR BO/J	
MART-MP	BURINEUR PIQUEUR SDS- MAX,PRO 11	
MART-PB	PERFORATEUR BURINEUR	
MART-HD26	MARTEAU PERFORATEUR 26MM 850W	
ART0088	RAINUREUSE À BÉTON	

Code	Désignation	Photo
MAG-115	MEULEUSE ANGULAIRE 115MM	
ART0283	COFFRET DE 9 FORET SDS ET 3 BURINS	
YSB0502-18x350	BURIN SDS 18 X 350MM	
YSB0502-18x400	BURIN SDS 18 X 400MM	
YSB0502-18x460	BURIN SDS 18 X 460MM	
YSB0502-18x500	BURIN SDS 18 X 500MM	
YSB0502-18x600	BURIN SDS 18 X 600MM	
YSB0504-30x410	BURIN 30 X 410MM	
YSB0604-28x460	BURIN HEX 28x460MM	
YSB0604-28x500	BURIN HEX 28x500MM	
YSB0604-28x550	BURIN HEX 28x550MM	
YSB0604-28x620	BURIN HEX 28x620MM	
YSB0604-32x460	BURIN HEX 32x460MM	
YSB0604-32x500	BURIN HEX 32x500MM	
YSB0604-32x550	BURIN HEX 32x550MM	
YSB0604-32x620	BURIN HEX 32x620MM	

Code	Désignation	Photo
FOR10/260M	FORET SDS MAX 10 X 260	
FOR12/260M	FORET SDS MAX 12 X 260	
FOR14/260M	FORET SDS MAX 14 X 260	
FOR16/260M	FORET SDS MAX 16 X 260	
FOR16/400M	FORET SDS MAX 16 X 400	
FOR16/505M	FORET SDS MAX 16 X 505	
FOR18/260M	FORET SDS MAX 18 X 260	
FOR18/400M	FORET SDS MAX 18 X 400	
FOR18/500M	FORET SDS MAX 18 X 500	
FOR20/260M	FORET SDS MAX 20 X 260	
FOR20/400M	FORET SDS MAX 20 X 400	
FOR20/505M	FORET SDS MAX 20 X 505	
FOR6/160+	FORET SDS PLUS 6 X 160	
FOR8/160+	FORET SDS PLUS 8 X 160	
FOR8/210+	FORET SDS PLUS 8 X 210	
FOR8/260+	FORET SDS PLUS 8 X 260	
FOR10/210+	FORET SDS PLUS 10 X 210	
FOR10/260+	FORET SDS PLUS 10 X 260	


Code	Désignation	Photo
FOR10/360+	FORET SDS PLUS 10 X 360	
FOR12/260+	FORET SDS PLUS 12 X 260	
FOR12/360+	FORET SDS PLUS 12 X 360	
FOR14/260+	FORET SDS PLUS 14 X 260	
FOR14/360+	FORET SDS PLUS 14 X 360	
FOR16/260+	FORET SDS PLUS 16 X 260	
FOR16/350+	FORET SDS PLUS 16 X 350	
FOR16/450+	FORET SDS PLUS 16 X 450	
FOR18/300+	FORET SDS PLUS 18 X 300	
FOR18/350+	FORET SDS PLUS 18 X 350	
FOR18/450+	FORET SDS PLUS 18 X 450	
FOR20/350+	FORET SDS PLUS 20 X 350	
FOR20/450+	FORET SDS PLUS 20 X 450	
FOR20/600+	FORET SDS PLUS 20 X 600	

CABLE DE MANUTENTION GALVANISE

Code	Désignation	Photo
ART0303	CABLE EN ACIER GALVANISE 2MM X 500M	
ART0304	CABLE EN ACIER GALVANISE 3MM X 500M	
ART0305	CABLE EN ACIER GALVANISE 4MM X 500M	
ART0306	CABLE EN ACIER GALVANISE 5MM X 500M	
FC-6/250G	CABLE EN ACIER GALVANISE 6MM X 250M	
FC-6/500G	CABLE EN ACIER GALVANISE 6MM X 500M	
FC-6/1000G	CABLE EN ACIER GALVANISE 6MM X 1000M	
FC-8/250G	CABLE EN ACIER GALVANISE 8MM X 250M	
FC-8/500G	CABLE EN ACIER GALVANISE 8MM X 500M	
FC-8/1000G	CABLE EN ACIER GALVANISE 8MM X 1000M	
FC-10/250G	CABLE EN ACIER GALVANISE 10MM X 250M	
FC-10/500G	CABLE EN ACIER GALVANISE 10MM X 500M	
FC-10/1000G	CABLE EN ACIER GALVANISE 10MM X 1000M	
FC12-G	CABLE EN ACIER GALVANISE 12MM X 220M	
FC14-G	CABLE EN ACIER GALVANISE 14MM X 220M	

CABLE DE MANUTENTION NOIR

Code	Désignation	Photo
FC-6/250	CABLE EN ACIER 6MM X 250M	
FC-6/500	CABLE EN ACIER 6MM X 500M	
FC-6/1000	CABLE EN ACIER 6MM X 1000M	
FC-8/250	CABLE EN ACIER 8MM X 250M	
FC-8/500	CABLE EN ACIER 8MM X 500M	
FC-8/1000	CABLE EN ACIER 8MM X 1000M	
FC-10/250	CABLE EN ACIER 10MM X 250M	
FC-10/500	CABLE EN ACIER 10MM X 500M	
FC-10/1000	CABLE EN ACIER 10MM X 1000M	
FC-12/220	CABLE EN ACIER 12MM X 220M	
FC-12/500	CABLE EN ACIER 12MM X 500M	
FC-12/1000	CABLE EN ACIER 12MM X 1000M	
FC-14/220	CABLE EN ACIER 14MM X 220M	
FC-16/220	CABLE EN ACIER 16MM X 220M	
FC-22	CABLE EN ACIER 22MM X 220M	
FC-24	CABLE EN ACIER 24MM X 220M	

Code	Désignation	Photo
WM1-250B/BL+	POSTE A SOUDER 250A MANIVELLE ALTRA BLEU	
WM1-250B+	POSTE A SOUDER 250A MANIVELLE ALTRA JAUNE	
WM1-315B/BL+	POSTE A SOUDER 315A MANIVELLE ALTRA BLEU	
WM1-315B+	POSTE A SOUDER 315A MANIVELLE ALTRA JAUNE	
WM1-400B/BL+	POSTE A SOUDER 400A MANIVELLE ALTRA BLEU	
WM1-400B+	POSTE A SOUDER 400A MANIVELLE ALTRA JAUNE	
WM1-630B/BL+	POSTE A SOUDER 630A MANIVELLE ALTRA BLEU	
WM1-630B+	POSTE A SOUDER 630A MANIVELLE ALTRA JAUNE	
BX6-250/BL	POSTE A SOUDER BX6-250A ROBEN BLEU	
BX6-300/BL	POSTE A SOUDER BX6-3000A ROBEN BLEU	
BX6-400/BL	POSTE A SOUDER BX6-400A ROBEN BLEU	
BX6-500/BL	POSTE A SOUDER BX6-500A ROBEN BLEU	
SW-BX6	SWITCH AMPERES POUR POSTE A SOUDER BX6	
SW-BX6-25	SWITCH AMPERE POUR BX6-200/300	

POSTES A SOUDER

Code	Désignation	Photo
BX1-250C/BL	POSTE A SOUDER 250A ALTRA BLEU	
ART0124	IG-250 POSTE À SOUDER MMA INVERTER 180A 220V	
ART0125	IG-200 POSTE À SOUDER MMA INVERTER 120A 220V	

Code	Désignation	Photo
XB-2025	COMPRESSEUR A AIR 25L DIRECT	
XB-2550	COMPRESSEUR A AIR 50L DIRECT	
XY2055-50L	COMPRESSEUR COURROIE 50L	
XY2055-100L	COMPRESSEUR COURROIE 100L	
COMP200L	COMPRESSEUR COURROIE 200L	
AP2055AL	POMPE A AIR ALUMINIUM POUR COMPRESSEUR 50L 2055	
AP2065AL	POMPE A AIR ALUMINIUM POUR COMPRESSEUR 100L 2065	
PRESS-COMPR	PRESSOSTAT COMPRESSEUR A AIR MONOPHASE	
ART0618	PRESSOSTAT COMPRESSEUR A AIR MONOPHASE QUATRE VOIES	
PRESS-COMPR3	PRESSOSTAT COMPRESSEUR A AIR TRIPHASE	

Code	Désignation	Photo
CRB4	CRIC BOUTEILLE HF J4300 3KG	
CRB6	CRIC BOUTEILLE HF J5400 3.7KG	
CRB10	CRIC BOUTEILLE HF J1055 5KG	
CRB20	CRIC BOUTEILLE HF J2095 9.5KG	
CRG200	CRIC DE GARAGE 2T	
CRG300-B	CRIC DE GARAGE 3T ROUGE 19KG	
CRG300	CRIC DE GARAGE 3T ORANGE 21KG	
CRG300-L/OR	CRIC DE GARAGE 3TON LARGE ORANGE 28KG	
CRG300-L2	CRIC DE GARAGE 3TON LARGE ORANGE 32KG	
VHD10	VERIN HYDRAULIQUE A DEBOSSSELER 10TON	

Code	Désignation	Photo
CHAND-3	PAIRE DE CHANDELLES DE CALAGE 3T	
CHAND-6	PAIRE DE CHANDELLES DE CALAGE 6T	
GRT2	GRUE D ATELIER 2T	
PRG20	PRESSE DE GARAGE 20T	
PRG30	PRESSE DE GARAGE 30T	
PRG40	PRESSE DE GARAGE 40T	
TRON3M-A	TRONCONNEUSE A DISQUE 3CV 220V LOURDE	
TRON3M-B	TRONCONNEUSE A DISQUE 3CV 220V LEGERE	
TRON3T-A	TRONCONNEUSE A DISQUE 3 CV 380V LOURDE	
TRON4T-A	TRONCONNEUSE A DISQUE 4CV 380V LOURDE	

Code	Désignation	Photo
ART0187	TIRE FORT A CABLE 2T	
ART0188	TIRE FORT A CABLE 4T	
CH-BAT/R-20	CHARGEUR DE BATTERIE 300W RHINE20	
CH-BAT/R-30	CHARGEUR DE BATTERIE 800W RHINE30	
CH-BAT/R-50	CHARGEUR DE BATTERIE 1000W RHINE50	
ART0023	CAISSE A OUTILS 188 PIECES CLIQUET ES188R	
ART0024	CAISSE A OUTILS 188 PIECES CLIQUET DORE ES188GR	
ART0025	CAISSE A OUTILS 188 PIECES NORMAL ES188N	
ART0021	COFFRET A DOUILLES 94 PIECES ES094SS	

Code	Désignation	Photo
ART0022	COFFRET D'OUTIL MIXTE 159 PIECES ES159TS	
NHP-180R2	NETTOYEUR HAUTE PRESSION 6,5CV ESSENCE 180BAR R2	
NHP-180R4	NETTOYEUR HAUTE PRESSION 6,5CV ESSENCE 180BAR R4	



ESPACE EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT AGRICOLE, INDUSTRIEL, BTP